

# GIARDINI PENSILI



HOME



Catalog



DRIVE



configurator  
application

---

catalogo interattivo cliccare sui simboli per accedere alle APP







## MODULARITA'




Nessun fissaggio a pavimento con tasselli o collanti, tutte le strutture sono in appoggio e facilmente removibili.

Come le altre nostre fioriere, anche le AIUOLE hanno la riserva d'acqua in PVC alla base con scarico di troppo pieno.

Trattasi di un vero sistema modulare, costituito da PARETI, e fondo sottostante. Internamente all'aiuola non ci sono pareti intermedie o telai che possano creare ostacoli alla piantumazione e crescita delle piante.

Il perimetro è costituito da PARETI (1) (prodotte della altezza desiderata) in lamiera zincata opportunamente piegata (rivestite o meno in gres esternamente) che hanno delle flange interne ai lati (2) in grado di imbullonarsi alle attigie oltre ad essere mantenute in posizione verticale da appositi piedi regolabili (3) uniti al fondo sottostante (4).

FACILITA' DI TRASPORTO AL PIANO E MONTAGGIO consentono la realizzazione di aiuole di grandi dimensioni SU MISURA..



# AIUOLE E FIORIERE DI GRANDI DIMENSIONI



Giardini pensili con grandi vasche di contenimento senza limite dimensionale e altezza vengono realizzate grazie a una progettazione dei componenti modulari il cui montaggio viene eseguito sul posto.

I fondi in acciaio vengono appoggiati a pavimenti con piedistalli in plastica di 10-20 mm di altezza in grado di lasciar scorrer sotto l'acqua piovana e quindi **SENZA** modificare il flusso di scolo dell'acqua del terrazzo.







Alle aiuole per giardini pensili si possono applicare svariati optional come:

- sedute in acciaio e gres;
- cassa-panca modulare porta oggetti e attrezzi;
- altri optional su commissione.



# AIUOLE A FORMA IRREGOLARE

Realizzate anche su progetto specifico in forma irregolare: rombi e triangoli con possibilità di montaggio di sedute in acciaio e gres porcellanato



## PROGETTI SPECIFICI

Forme irregolari ad angolo e con curvature a diverso raggio sono ottenute con pannelli opportunamente disegnati e sagomati al fine di poter essere assemblati per creare composizioni di qualsiasi forma.

Si possono realizzare anche doppi livelli







## AIUOLE A PIU' LIVELLI



Realizziamo struttura di aiuole per giardini pensili a più livelli, anche ad angolo. Soluzioni ideali per grandi giardini pensili e aree cortilive in cui posare piante di grandi dimensioni con zolle molto grandi.



Le composizioni a 2 – 3 livelli assicurano un design elegante e innovativo per giardini pensili che non devono superare un certo peso a mq, quindi il 2° e 3° livello conterrà le piante aventi maggiore zolla e radici, mentre si risparmierà peso nelle zone del giardino pensile anche alto solo 20 – 30 cm.



# DRENAGGIO E SUB-IRRIGAZIONE



Le vasche, di qualsiasi dimensione e forma, hanno comunque il fondo in PVC in appoggio sul fondo in acciaio; lo scarico di troppo pieno garantisce il rilascio dell'acqua in eccesso, quindi l'acqua di irrigazione che scende al fondo ha sufficiente tempo per essere assorbita dall'argilla espansa e per capillarità essere ceduta agli strati superiori di terriccio.

Nel caso in cui le grandi aiuole coprissero pluviali e canali di scorrimento dell'acqua, realizziamo camini di ispezione che possono garantire l'accesso allo scarico del terrazzo per le pulizie periodiche.



L'acqua di innaffiatura versata nel tubo arriva direttamente al fondo senza dilavare il terriccio. L'acqua su fondo in poche ore viene assorbita dall'argilla espansa, la quale la cede per capillarità agli strati superiori di terriccio; in questo modo viene garantito il giusto grado di umidità alle radici in modo uniforme e costante nel tempo.



### Secondo livello comunicante con il primo

La parte alta dell'aiuola (livello 2) è comunicante con la parte bassa della aiuola (livello 1), in questo modo le radici delle piante del livello 2 possono crescere liberamente in tutta la parte bassa della aiuola.

Soluzione ideale anche per alleggerire le aiuole in base alla portata massima del solaio



# RISERVA D'ACQUA E DRENAGGIO



## PER AIUOLE DI MEDIA GRANDEZZA


A seconda delle dimensioni della aiuola vengono realizzate delle vasche di fondo in manto PVC pesante con uno scarico di troppo pieno che può essere tagliato a misura determinandole quindi con il taglio l'altezza del livello di scarico per eccesso di innaffiatura o acqua piovana.

Prima di versare il terriccio si deve versare uno strato di 5-6 cm di argilla espansa ad uso giardinaggio.



# PANNELLI DI FONDO CON RITENZIONE IDRICA

PER AIUOLE DI GRANDI DIMENSIONI



Per aiuole di grandi nell'allestimento interno si consiglia la posa di pannelli in plastica con ritenzione idrica e scarichi di troppo pieno. L'acqua arrivando sul fondo di questi pannelli non esce finchè non arriva al livello di troppo pieno dando in questo modo tempo alla argilla espansa sul fondo (o altri materiali o mix) di assorbire l'acqua e cederla per capillarità agli strati superiori di terriccio.

I pannelli in plastica hanno il vantaggio di poter essere posti anche su pavimenti e sottofondi con pendenza: la riserva d'acqua comunque garantirà il giusto grado di umidità in modo uniforme su tutta l'aiuola.



Le AIUOLA MODULARI NON HANNO PARETI INTERNE, quindi le piante possono crescere liberamente senza ostacoli. Qui per esempio in 30 cm di altezza di terriccio (aiuola 1,2 x 10 metri) contiene: LECCIO alto 4 metri, pitosforo alto 2 metri e cipresso nero alto 6 metri



## CUBO LED è una variante della serie CUBO

Tutti gli accessori, caratteristiche tecniche e funzionali della serie CUBO sono presenti anche nella CUBO LED

### MATERIALI












Lamiera di acciaio zincata a caldo + verniciatura a polvere

Alluminio + verniciatura a polvere

Lamiera di acciaio corten con trattamenti di ossidazione e stabilizzazione

Inox spazzolato

Inox + verniciatura a polvere

	BIANCO RAL 9010
	AVORIO RAL 1013
	TOTORA M1
	RUGGINE M2
	MARRON SCURO RAL 8019
	CORTEN naturale
	GRIGIO RAL 7035
	GRIGIO MEDIO G2
	GRIGIO RAL 7024
	GRIGIO SCURO G3
	INOX acciaio
	NERO N1

POTREBBE INTERESSARE anche altri cataloghi


## CUBO – AIUOLE

ideali per giardini pensili, giardini e grandi progetti anche personalizzati  
(vedere il catalogo specifico)



CUBO LED


con impianto strip-  
led sul bordo  
superiore



CUBO ACCESSORI outdoor, come:



- frangivista
- sedute in acciaio e gres
- bauli-cassapanca
- recinzioni
- greenwall
- portaciclo
- trellis



RISERVA D'ACQUA  
DRENAGGIO  
AUTOIRRIGAZIONE CAPILLARE  
COME MONTARE IMP.  
IRRIGAZIONE AUTOMATICA





Modena – Italy – Via Tabacchi 125 - [www.modularte.it](http://www.modularte.it)



HOME



Catalog



DRIVE



configurator  
application